

A1–POSADZKA NA GRUNCIE
(POMIESZCZENIA SANITARNE, TECHNICZNE, KOMUNIKACJA)

PŁYTKI GRESOWE 10mm NA KLEJU (brutto 20mm)	gr.20mm
POSADZKA BETONOWA BETON C20/25 WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCĄ, ODDYLATOWANĄ OD ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, ZBROJENIE W POSTACI SIATKI ZGRZEWANEJ ø8 O PODZIALE 15cmX15cm UKŁADANEJ DOŁEM I GÓRĄ PŁYTY	gr.100mm
IZOLACJA TERMICZNA np. STYROPIAN EPS200–035	gr.130mm
2 X FOLIA BUDOWLANA 0,3mm	gr.0,6mm
PODKŁAD BETONOWY C12/15 (B–15)	gr.120mm
PODSYPKA Z ŻWIROWO–PIASKOWA UBITA DO ID=0,7	

A2–POSADZKA NA GRUNCIE
(POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE)

WYKŁADZINA DYWANOWA (OBIEKTOWA)	gr.5mm
POSADZKA BETONOWA, BETON C20/25 WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCĄ, ODDYLATOWANĄ OD ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, ZBROJENIE W POSTACI SIATKI ZGRZEWANEJ ø8 O PODZIALE 15cmX15cm UKŁADANEJ DOŁEM I GÓRĄ PŁYTY	gr.11,5mm
IZOLACJA TERMICZNA np. STYROPIAN EPS200–035	gr.130mm
2 X FOLIA BUDOWLANA 0,3mm	gr.0,6mm
PODKŁAD BETONOWY C12/15 (B–15)	gr.120mm
PODSYPKA Z ŻWIROWO–PIASKOWA UBITA DO ID=0,7	

B1–STROP MIĘDZYPIĘTROWY
(POMIESZCZENIA SANITARNE, TECHNICZNE, KOMUNIKACJA)

PŁYTKI GRESOWE 10mm NA KLEJU (brutto 20mm)	gr.20mm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ ø6 15X15cm GR.6cm, WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCĄ, ODDYLATOWANĄ OD ŚCIAN	gr.50mm
IZOLACJA AKUSTYCZNA– STYROPIAN AKUSTYCZNY	gr.30mm
FOLIA BUDOWLANA	gr.0,3mm
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MECHANICZNY	gr.<10mm
SUFIT PODWIESZANY	

B2–STROP MIĘDZYPIĘTROWY
(POMIESZCZENIA SANITARNE, TECHNICZNE, KOMUNIKACJA)

PŁYTKI GRESOWE 10mm NA KLEJU (brutto 20mm)	gr.20mm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ ø6 15X15cm GR.6cm, WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCĄ, ODDYLATOWANĄ OD ŚCIAN	gr.50mm
IZOLACJA AKUSTYCZNA– STYROPIAN AKUSTYCZNY.	gr.30mm
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA RÓŻNICĘ POZIOMÓW PŁYT STROPOWYCH STYROPIAN TWARDY >EPS200 LUB POLIESTYREN EKSTRUDOWANY	gr.170mm
FOLIA BUDOWLANA	gr.0,3mm
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MECHANICZNY	gr.<10mm
SUFIT PODWIESZANY	

B3–STROP MIĘDZYPIĘTROWY
(SALA KONFERENCYJNA)

PANELE PODŁOGOWE	gr.10mm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ ø6 15X15cm GR.6cm, WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCĄ, ODDYLATOWANĄ OD ŚCIAN	gr.50mm
IZOLACJA AKUSTYCZNA– STYROPIAN AKUSTYCZNY.	gr.30mm
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA RÓŻNICĘ POZIOMÓW PŁYT STROPOWYCH STYROPIAN TWARDY >EPS200 LUB POLIESTYREN EKSTRUDOWANY	gr.100mm
FOLIA BUDOWLANA	gr.0,3mm
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MECHANICZNY	gr.<10mm
SUFIT PODWIESZANY	

C1–STROPODACH

POKRYCIE DACHU Z PAPY DACHOWEJ (SPADEK DACHU 2%)	
WEŁNA MINERALNA DACHOWA ROCKWOOL MONROCK MAX E	gr.250mm
KLINY Z WEŁNY MINERALNEJ DO WYKONANIA SPADKU DACHU	
PAROIZOLACJA	gr.0,3mm
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH	gr.240mm
SUFIT PODWIESZANY	

SF1–ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
(POWYŻEJ POZIOMU TERENU)

TYNK KAMYCZKOWY MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM	
WARSTWA KLEJOWA Z SIATKĄ	
IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS λ>0,035 W/mK	gr.150mm
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
PODKŁAD TYNKARSKI	
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SF2–ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
(PONIŻEJ POZIOMU TERENU)

WARSTWA KLEJOWA Z SIATKĄ	
IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS λ>0,035 W/mK	gr.150mm
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
PODKŁAD TYNKARSKI	
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BEZROZPUSZCZLNIKOWA	

SZ2–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK SILIKATOWY (KOLOR WG RYSUNKU ELEWACJI)	
DOCIEPLENIE ZE STYROPIANU λ<0,040 W/mK	gr.200mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE KONSTRUKCYJNE DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

DOCIEPLENIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH

ŚCIANY PROJEKTOWANE DZIAŁOWE

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

inwestor:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Sp.z o.o.
UL. KACZORSKA 20, 64-920 PIŁA

nazwa zamierzenia budowlanego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PIŁA

adres zamierzenia budowlanego:
UL. KACZORSKA 20 ,działka 333/12, 64-920 PIŁA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301901_1 / Piła
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0027 / Piła 27

projektant:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

sprawdzający:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

opracował:

tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ C-C

nr rysunku: PW-A-907-17-06		branża: arch.
etap projektowania: PROJEKT WYKONAWCZY	data opracowania: 27.12.2017	skala: 1:50