

Piła 2012-07-24

Zmiana SIWZ nr 21/2012 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na Budowę rurociągów ciepłowniczych w Pile

Na podstawie pkt 9 SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany do jej treści:

W punkcie 4.1. wprowadza się zmiany dotyczące średnic rurociągów dla zadania nr 4. Rurociągi o średnicy $\varnothing 76,1/140$ zastępuje się średnicą $\varnothing 88,9/160$. W związku z tym długość rurociągów $2 \times \varnothing 88,9/160$ wynosi 377 m.

Analogiczne zmiany dotyczą § 1 ust. 1 wzoru umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.

W punkcie 4.1. zdanie przedostatnie i ostatnie otrzymuje brzmienie:

Integralną częścią niniejszej SIWZ są załączniki mapowe (zał. 7-10) z naniesionymi trasami przebiegu rurociągów ciepłych na podstawie których Zamawiający sporządzi projekty budowlano-wykonawcze i przekaże je Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Mirosław Elicki