

**Miejska Energetyka Ciepła Piła
Spółka z o.o.**

**ul. Kaczorska 20
64-920 Piła**

tel.: 67 215-16-00, fax: 67 215-16-44

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

***NA DOSTAWĘ OBUWIA ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ NA
POTRZEBY MEC PIŁA SP. Z O.O. W LATACH 2021-2022***

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/2021

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH PROWADZONE BEZ STOSOWANIA USTAWY PZP
W OPARCIU O REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ZWANY DALEJ „REGULAMINEM” STANOWIĄCY
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 26/2019 PREZESA MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PIŁA SP. Z O.O.
Regulamin Udzielania Zamówień dostępny jest na stronie Zamawiającego: www.bip.mecpila.pl

ZATWIERDZIŁ:

PROKURENT

Przemysław Lasota

**Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT**

Miroslaw Elickt

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PIŁA SP. Z O.O.

Postępowanie na dostawę obuwia oraz odzieży ochronnej i roboczej dla MEC Piła

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ” do postępowania przetargowego na:

„NA DOSTAWĘ OBUWIA ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ DLA MEC PIŁA”

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.1. Zamawiający:

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o.

Ul. Kaczorska 20

64-920 Piła

NIP: 764-000-07-51

REGON: 570006604

Numer telefonu: 67 215 16 00

Numer faksu: 67 215 16 44

Strona internetowa: www.mecpila.pl

Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00

Zamawiający zwraca uwagę, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony wyżej i były opatrzone numerem sprawy: **8/2021**

1.2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną (przetargi@mecpila.pl).

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferty winny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisane pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszystkie strony ofert winny być trwale spięte i ponumerowane, a dokumenty podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby posiadające pełnomocnictwo.

W przypadku, gdy Wykonawcę(-ów) reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania oraz okres ważności, podpisane przez uprawnione osoby reprezentujące osobę(-by) prawną(-e) lub fizyczną(-e). Pełnomocnictwo winno zostać przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz posiadać tłumaczenia na język polski.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

i oznakowanej następująco:

„OFERTA NA DOSTAWĘ OBUWIA ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ”

z podaniem pełnej nazwy i adresu Wykonawcy i z dopiskiem:

NIE OTWIERAĆ PRZED 7.06.2021 r. GODZ. 11³⁰.

3. KRYTERIUM OCENY OFERT

3.1. Opis kryteriów oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i zaoferuje dostawę za najniższą cenę.

3.2. Aukcja elektroniczna.

1. Warunki:

1.1. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

1.2. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej <https://start.logintrade.net>

1.3. Operatorem aukcji jest Logintrade S.A.

1.4. Kryterium oceny ofert jest cena.

1.5. **Parametrem zmiennym w aukcji elektronicznej będzie cena.**

1.6. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji.

1.7. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.

2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:

2.1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają drogą mailową zaproszenie do aukcji elektronicznej.

2.2. Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji.

2.3. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

2.4. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej.

2.5. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcom przez Logintrade S.A. drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w Formularzu Ofertowym).

2.6. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: przetargi@mecpila.pl, niezależnie od zamiaru udziału w aukcji.

3. Wymagania techniczne:

3.1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

3.1.1. Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;

- 3.1.2. Google Chrome 31
- 3.1.3. Mozilla Firefox 26
- 3.1.4. Opera 18
- 3.1.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za użycie przeglądarki internetowej innej niż powyższa.
- 3.2. Pozostałe wymagania techniczne:
 - 3.2.1. dostęp do sieci internet,
 - 3.2.2. zainstalowana wtyczka flash - flash player,
 - 3.2.3. obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
 - 3.2.4. włączona obsługa JavaScript,
 - 3.2.5. zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
 - 3.2.6. zainstalowany Acrobat Reader,
 - 3.2.7. zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
4. Dodatkowe informacje:
 - 4.1. W przypadku chęci udziału w dwóch aukcjach elektronicznych, w tym samym czasie, NALEŻY użyć DWÓCH niezależnych przeglądarek internetowych.
 - 4.2. W przypadku pojawienia się, w trakcie trwania aukcji, białego ekranu bądź informacji "Przerwa techniczna" obowiązkowo w pierwszej kolejności należy odświeżyć przeglądarkę. W przypadku wystąpienia dalszych problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: 71 787 37 27 wew. 1.
 - 4.3. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
5. Postanowienia końcowe:
 - 5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego Formularza Ofertowego z ceną i pozostałymi parametrami uwzględniającymi wyniki aukcji.
 - 5.2. Regulamin Platformy zakupowej Logintrade jest dostępny na stronie internetowej <https://start.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html>

3.3. Negocjacje

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.
- b) Negocjacje przeprowadzone zostaną na podstawie §20 Regulaminu.
- c) Negocjacje przebiegać będą w maksymalnie dwóch rundach negocjacyjnych, przy czym o ilości rund zadecyduje Zamawiający.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trakcie trwania umowy dostaw:
 - a) odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników MEC Piła Sp. z o.o. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało przedstawione w załączniku nr 1A.
 - b) obuwia roboczego zgodnie z opisem w załączniku nr 1B.

Zakres oferty pod rygorem odrzucenia musi być zgodny z zakresem zamówienia określonym w powyższych załącznikach.

UWAGA: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, do dostarczenia do wglądu po 1 egzemplarzu wybranej odzieży lub obuwia /egzemplarze do zwrotu/;

- 4.2. Zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dokonywany będzie na podstawie częściowych zamówień.
- 4.3. Wykonawca musi posiadać niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności oferowanych wyrobów z normami.
- 4.4. Odzież robocza i ochronna musi posiadać logo firmy na stałe umocowane wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ). Przed realizacją wizualizacja logo musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
- 4.5. Termin realizacji zamówienia – dostawy do magazynu MEC w Piłę ul. Kaczorska 20 w terminie do 21 dni roboczych.
- 4.6. Umowa zawarta będzie na czas określony tj. na okres do 30.06.2022 r.

5. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- 5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert:
 - w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl);
 - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>)
- 5.2. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik 1 do SIWZ oraz 1A i 1B)
- 5.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)
- 5.4. Certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności wyrobów z normami.

Brak w/w dokumentów lub oświadczeń, bądź ich niezgodność z wymaganiami określonymi w pkt. 2 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.

6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI W POSTĘPOWANIU

- Tomasz Smoleń - Kierownik Działu Technicznego
w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰, tel. kom. +48 / 691 402 541

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kaczorskiej 20 do dnia 7.06.2021 r. do godz. 11⁰⁰.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.06.2021 r. o godz. 11³⁰.

8. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO SIWZ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w § 30 Regulaminu Udzielania Zamówień w MEC Piła Sp. z o.o. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.mecpila.pl

W trakcie toczącego się postępowania Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 5 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą e-mail.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców dotyczących treści SIWZ po upływie terminu wskazanego powyżej Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, OFERTY CZĘŚCIOWE I PODWYKONAWCY

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców i ofert częściowych.

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE

Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PIŁA SP. Z O.O.

Postępowanie na dostawę obuwia oraz odzieży ochronnej i roboczej dla MEC Piła

Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium, o którym mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postępowanie może zostać unieważnione na podstawie § 24 ust. 16 Regulaminu Udzielania Zamówień.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

**Na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MEC-PIŁA w latach
2021-2022**

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer telefonu e-mail.....

1. Oferujemy dostawę odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla MEC Piła zgodnie z opisem pkt 4 SIWZ nr 8/2021 i złożoną ofertą w cenie:

Odzież ochronna i robocza (załącznik Nr 1A)

.....PLN (netto)+.....%VAT
.....PLN (brutto)

Obuwie robocze (załącznik Nr 1B)

.....PLN (netto)+.....%VAT
.....PLN (brutto)

Razem bruttoPLN

(słownie brutto:.....zł)

2. W załączeniu przedstawiamy komplet dokumentów, o których mowa w pkt 5 SIWZ.

.....
(Podpis osoby uprawnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE

**Na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MEC-PIŁA w latach
2021-2022**

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer telefonu fax

Wykonawca oświadcza, że:

- 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**
- 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;**
- 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;**
- 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.**

Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji.

Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
(Podpis osoby uprawnionej)

U M O W A

WZÓR

Zawarta w dniu r. pomiędzy :

Miejską Energetyką Ciepłą Piła Spółka z o.o. z siedzibą w Piłe ul. Kaczorska 20 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113543 o wysokości kapitału zakładowego 34.727.000 zł, NIP: 764-000-07-51, reprezentowanym przez :

1.
2.

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**

a
z siedzibą w miejscowości zarejestrowanym w
.....
reprezentowanym przez :

zwaną w treści umowy **Wykonawcą**.

W wyniku wyboru Wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego w przeprowadzonym postępowaniu nr 8/2021 w trybie zapytania ofertowego zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa odzieży oraz obuwia roboczego dla potrzeb pracowników Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. wg rodzaju oraz ilości wymienionych w ofercie przetargowej oraz cen poszczególnych towarów wyszczególnionych w ofercie zał. nr 1A i 1B, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do wykorzystania wartości brutto umowy, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.
3. Zamówienia cząstkowe, o których mowa w ust. 2, mogą być także składane przez Zamawiającego faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4. Osobą do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:
....., tel., e-mail: w dni robocze w godzinach od 7.00-15.00

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
....., tel., e-mail: w dni robocze w godzinach od 7.00-15.00

§ 2.

Orientacyjną wartość przedmiotu zamówienia w całym okresie jej trwania strony ustalają na kwotę:

Brutto: PLN

(słownie: złotych 00/100).

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar określony w każdorazowym cząstkowym zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, do siedziby Zamawiającego, w terminie do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar określony w zamówieniu na własny koszt, w godzinach pracy jednostki Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.

§ 4.

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w dostarczonym towarze (ilość, rodzaj, inne wady) w odniesieniu do złożonej oferty, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. W przypadku wykrycia wad dostarczonego towaru podczas eksploatacji, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie trwania umowy, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu wady.
4. W przypadku dostawy odzieży lub obuwia niezgodnego z zamówieniem, odbiór i ponowna dostawa odbywa się na koszt Wykonawcy.

§ 5.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar zgodnie z cenami poszczególnych towarów wyszczególnionych w ofercie, która stanowi integralną część umowy.
2. Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dostarczeniu zamówionej części towaru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wartości zamówienia zgodnie z własnym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania 60 % wartości umowy, realizacja pozostałych 40 % uzależniona będzie od własnego zapotrzebowania co nie może stanowić podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania części umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy jest przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Wskazanie do rozliczeń innego rachunku bankowego (nieujawnionego w wykazie KAS) spowoduje wstrzymanie się Zamawiającego z realizacją płatności bez ujemnych dla niego konsekwencji z tytułu niewykonania zobowiązania w terminie, w szczególności w postaci obowiązku zapłaty odsetek ustawowych. Wstrzymanie się z płatnością trwało będzie do czasu ustalenia rachunku prawidłowego. Zapłata należności za dostawę towaru/usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy będzie dokonywana tzw. „mechanizmem podzielonej płatności”.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PIŁA SP. Z O.O.

Postępowanie na dostawę obuwia oraz odzieży ochronnej i roboczej dla MEC Piła

§ 6.

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia podpisania do 30.06.2022 r.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od tej umowy w trybie natychmiastowym.

§7

Niezależnie od zapisu w § 6 Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- 1) dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostarczania towaru, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) niedostarczenia towaru lub opóźnienia w terminie dostawy powyżej 4 dni;
- 3) zgłoszenie dwóch reklamacji o których mowa § 4 ust. 1 lub 3.

§ 8

W przypadku nieterminowej dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości towaru określonej w zamówieniu częściowym, za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

1. Wszelkie zmiany dotyczące treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku zaistnienia sporu strony podejmą starania, aby spór rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Oznakowanie odzieży w MEC Piła Sp. z o.o.

1. Logo do oznakowania na niebieskim tle:








na białym/żółtym tle:



2. Sposoby umiejscowienia logotypów na poszczególnych rodzajach odzieży

Lp	Ubiór	Znakowanie	Rozmieszczenie
1	<p>Bluza robocza</p> <p>Bluza robocza trudnopalna (dla spawaczy)</p> <p>Kurtka ocieplana robocza 3 w 1</p>	<p>Logo – termotransfer przód - szerokość 5 cm tył – szerokość 15 cm</p> <p>Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.</p>	
2	<p>Spodnie robocze – typ ogrodniczki</p> <p>Spodnie robocze trudnopalne (dla spawaczy)</p> <p>Spodnie robocze ocieplane</p>	<p>Logo - termotransfer szerokość 5 cm</p> <p>Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.</p>	

3	Kamizelka ocieplana (tzw. ocieplacz, bezrękawnik)	<p>Logo – termotransfer przód - szerokość 5 cm tył – szerokość 15 cm</p> <p>Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.</p>	
4	Bluza polarowa	<p>Logo – haft przód - szerokość 5 cm</p> <p>Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.</p>	
5	Czapka robocza (typu letniego) z daszkiem	<p>Logo – termotransfer przód - szerokość 5 cm</p>	
6	Czapka zimowa dzianinowa	<p>Logo – haft przód - szerokość 5 cm</p>	
7	Kurtka przeciwdeszczowa	<p>Logo – nadruk przód - szerokość 5 cm tył – szerokość 15 cm</p>	

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

LP	Rodzaj ubioru	Opis ubioru	Ilość	Jedn. miary	Cena netto	Wartość netto PLN
1.	<p>Bluza robocza z elementami odblaskowymi, kolor podstawowy chabrowy/niebieski,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor dla elementów o widzialności: żółty, - znakowanie (logo) – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SIWZ 	<p>Opis ubioru</p> <p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliester/bawełna – 65/35, - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. <p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bluza typu szwedzkiego, - zapinana na zamek kostkowy, - dwukolorowa z karczkiem koloru żółtego o dł. ok. 25 cm, - po bokach w pasie ściągacze gumowe w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki, - kołnierzyk składany, - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy, - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie, - rękaw prosty dwukolorowy, od góry do wysokości karczka w kolorze żółtym, zakończony mankietem z wszytą w 1/3 obwodu gumą oraz regulacją rzep, - szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym, - miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa. <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL</p> <p>Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	44	szt.		
2.	<p>Spodnie robocze z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki,</p> <ul style="list-style-type: none"> kolor podstawowy chabrowy/niebieski, typu ogrodniczki z elementami odblaskowymi, - znakowanie (logo) – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SIWZ. 	<p>Opis ubioru</p> <p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliester/bawełna – 65/35, - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. <p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - spodnie typu szwedzkiego, - na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek, - szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie), - nogawki proste, 	93	szt.		

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

		<ul style="list-style-type: none"> - w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną na guziki, - rozporek zapinany na zamek metalowy, - dwie kieszenie przednie wsuwane, - jedna kieszeń tylna, - kieszeń na calówkę, - kieszeń boczna z patką zapinana napa, - wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem, - szwy spodni szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym, - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości łydki, <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>		
3.	<p>Bluza robocza trudnopalna (dla spawaczy) z elementami odblaskowymi, kolor podstawowy chabrowy/niebieski;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor dla elementów o widzialności: żółty, - znakowanie (logo) – termotransfer , zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SIWZ. 	<p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trudnopalna, II klasy spawalniczej - gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. <p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bluza typu szwedzkiego, - zapinana na zamek metalowy, - dwukolorowa z karzkiem koloru żółtego o dł. ok. 25 cm, - po bokach w pasie ściągacze gumowe w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki, - kołnierzy wykładany, - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy, - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie, - rękaw prosty dwukolorowy, od góry do wysokości karczka w kolorze żółtym, zakończony mankietem z wszytą w 1/3 obwodu gumą oraz regulacją rzep, - szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym, - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa. <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 Kat. II.</p>	4	szt.
4.	<p>Spodnie robocze trudnopalne (dla</p>	<p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trudnopalna, II klasy spawalniczej 	11	szt.

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

<p>spawaczy) z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki, kolor podstawowy: chabrowy/niebieski, - znakowane/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SIWZ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. <p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - spodnie typu szwedzkiego, - na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek, - szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie), - nogawki proste, - w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną na guziki, - rozporok zapinany na zamek metalowy, - dwie kieszenie przednie wsuwane, - jedna kieszeń tylna, - kieszeń na calówkę, - kieszeń boczna z patką zapinana napa, - wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem, - szwy spodni sztyłe szwem krytym dwu-trzyigłowym, - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości łydki, <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 , Kat. II.</p>		
<p>5. Spodnie robocze ocieplane z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki, kolor podstawowy: chabrowy/niebieski, typu ogrodniczki, - znakowane/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SIWZ.</p>	<p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliester/bawełna – 65/35, - ocieplina pikowana lub polar, - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. <p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - spodnie typu szwedzkiego, - podszyte ocieplaczem, - na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek, - szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie), - nogawki proste, - w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną 	<p>30</p>	<p>szt.</p>

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

		<p>na guziki, - rozporok zapinany na zamek metalowy, - dwie kieszenie przednie wsuwane, - jedna kieszeń tylna, - kieszeń na całówkę, - kieszeń boczna z patką zapinana napa, - wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem, - szwy spodni szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym, - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości tydki, Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	16	szt.	
<p>6. Kamizelka ocieplana (tzw. ocieplacz, bezrękawnik) z elementami odblaskowymi, kolor chabrowy/niebieski, Znakowanie/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 3) do SIWZ.</p>	<p>Tkanina: - poliester/bawełna – 65/35, - ocieplina pikowana lub polar, - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. Konstrukcja (cechy): - podszyty ocieplaczem, - ze stójką, - zapinany na zamek kostkowy, - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy, - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie, - dół zakończony tunelem z gumą do regulacji obwodu, - miejsca narażone na rozerwanie wzmocnione rygłem, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty wokół pasa, Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	<p>Tkanina: - wierzch poliester 100 % 300D pokryty PU, - ocieplina poliester 100 %, - podszywka poliester 100 %, - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.</p>	41	szt.	
<p>7. Kurtka ocieplana robocza 3 w 1 Znakowanie/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SIWZ. Kolor żółty z elementami chabrowo/niebieskimi.</p>					

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

	<p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpinane rękawy, - wypinana podpinka polarowa, - odpinany kołnierz polarowy, - zapinana na zamek kostkowy, - kaptur odpinany chowany w stojce, - dwie kieszenie górne zapinane na zamek kostkowy, - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie, - kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek, - rękaw prosty z wewnętrznym ściągaczem, - szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzygłowym, - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa. <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>		
<p>8. Kombinezon pyłochronny, kolor podstawowy chabrowy/niebieski, z elementami odblaskowymi.</p>	<p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliester/bawełna – 50/50, - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie, - tkanina o zwiększonej odporności pyłoszczelnej, - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. <p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoczęściowy, - zapinany na guziki, - ściągany w pasie paskiem, - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na guzik, - mankiety ściągane, - kaptur ściągany na głowę, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa. - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na nogawkach wokół obwodu na wysokości łydki, <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	12	szt.
<p>9. Bluza polarowa, kolor chabrowy/niebieski. Znakowanie/logo – haft, zgodnie z</p>	<p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliester 100% - gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN 	30	szt.

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

<p>Załącznikiem nr 3 (poz. 4) do SIWZ.</p>	<p>ISO 20471 kat. 2. Konstrukcja (cechy): - zapinana na zamek kostkowy, - kieszeń górna z lewej strony, zapinana na zamek kostkowy, - dwie kieszenie boczne, zapinane na zamek kostkowy, - pas taśmy odbłaskowej szerokości 5 cm naszyte na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa, Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>		
<p>10. Czapka robocza (typu letniego), bejsbolówka – z daszkiem. Kolor chabrowy/niebieski. Znakowanie/logo – termotransfer, zgodne z Załącznikiem nr 3 (poz. 5) do SIWZ.</p>	<p>Tkanina: - bawełna 100% - gramatura 260-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, Konstrukcja (cechy): - sześciopanelowa, - półokrągły daszek, - panele czołowe usztywnione, - regulacja obwodu za pomocą metalowej klamry, - haftowane wywietrzniki Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	53 szt.	
<p>11. Czapka zimowa dzianinowa w kolorze chabrowym lub czarnym, typu narciarska. Znakowanie/logo – haft, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 6) do SIWZ.</p>	<p>Tkanina: - przędza akrylowa 100% - gramatura 126-250 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, Konstrukcja (cechy): - wywijana, - dobrze dopasowująca się do kształtu głowy. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	39 szt.	
<p>12. Koszula bawełniana (robocza).</p>	<p>Tkanina: - bawełna 100% - gramatura 170-190 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, Konstrukcja (cechy): - długi rękaw, - kołnierzyk klasyczny, - rękaw zakończony mankietem, - jedna kieszeń górna, - dół podwinięty, Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	97 szt.	
<p>13. Kurtka p/deszczowa – znakowanie/logo - nadruk zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz.</p>	<p>Tkanina: - kurtka wykonana z tkaniny plavltex poliester PCV, - wodochronna, - wiatrochronna.</p>	24 szt.	

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

7) do SIWZ.	<p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¼ długości z kapturem, - otwory wentylacyjne zapobiegające poceniu się ciała, - zapinana z przodu na napy, - dwie kieszenie na wysokości pasa, <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>			
14. Bielizna termoaktywna z długim rękawem	<p>Tkanina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliester 100 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, <p>Konstrukcja (cechy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawy i dół podkoszulka oraz kalesonów zakończony paskiem wzmocnionej dzianiny, - zapewniające wysoki poziom higieny, komfortu i trwałej świeżości, - bielizna zapewniająca optymalną temperaturę ciała, i komfort noszenia, - nie powodująca podrażnień skóry. <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	21	kpl.	

Razem wartość netto (poz. 1-14) PLN

Słownie:

.....
Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO FORMULARZA OFERTOWEGO

LP	Rodzaj ubioru	Opis ubioru	Ilość	Jedn. miary	Cena netto	Wartość netto PLN
1.	Trzewiki robocze męskie (buty robocze) ochronne w pełnej numeracji	<p>Wymagania P1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnosek 100 J, - zabudowana pięta, - odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki, - właściwości elektrostatyczne, - absorpcja energii w części piętowej, - przepuszczające powietrze i absorbujące wodę i pot, - wykonane ze skóry naturalnej lub nubukowej, - konstrukcja cholewki przyjazna dla stopy, - wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłaniająca wilgoć - odporne na ścieranie, - trwałe podczas pracy na mrozie, czy śniegu, - podeszwa wewnętrzna wykonana o mniejszej gęstości, aby była bardziej miękka i lepiej układała się do stopy. <p>Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20346</p>	64	pary		
2.	Buty gumowe ochronne - D z wymienną wkładką ocieplaną w pełnej numeracji	<p>Wymagania P5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnosek 100 J, - odporność na przebicie, - odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki, - obuwie całotworzywowe wodoszczelne, - konstrukcja cholewki przyjazna dla stopy, - trwałe podczas pracy na mrozie, czy śniegu i w temperaturze do-30 st. C, - wykonane w 100% z najwyższej jakości materiału TRC, - waga jedynie 700-1000 gram, - dostosowują się do ruchu stóp, - wymienny ocieplacz z kołnierzem nadający się do prania, - łatwe w utrzymaniu czystości, <p>Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20346</p>	32	pary		
3.	Półbuty robocze ochronne w pełnej numeracji	<p>Wymagania P1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnosek 100 J, - zabudowana pięta, - odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki, - właściwości elektrostatyczne, - absorpcja energii w części piętowej, - przepuszczające powietrze i absorbujące wodę i pot, - wykonane ze skóry naturalnej lub nubukowej, - konstrukcja cholewki przyjazna dla stopy, 	47	pary		

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO FORMULARZA OFERTOWEGO

	<ul style="list-style-type: none">- wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłaniająca wilgoć- odporne na ścieranie,- trwałe podczas pracy na mrozie, czy śniegu,- podszwa wewnętrzna wykonana o mniejszej gęstości, aby była bardziej miękka i lepiej układała się do stopy. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20346				
--	---	--	--	--	--

Razem wartość netto (poz. 1-3): PLN

Słownie:

.....
Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy